

Water Vortex Energizer / Wirowy Strukturyzator Wody - VIR

Disclaimer / ważne informacje – autor niniejszego tekstu nie jest medykiem i prezentuje tu własne poglądy i opinie, przy czym nie twierdzi, że są one bezbłędne – cokolwiek to znaczy. Mainstream nie informuje nas o ważnych dla zdrowia sprawach, co pozostaje poza świadomością wielu osób. Informacje na temat wody strukturyzowanej nie są łatwo dostępne, są często nawet wyśmiewane jako przesady, bo przecież „woda to woda” (a kiełbasa to kiełbasa). No niezupełnie. Różni „specjaliści” i „eksperti” dyskredytują poza-mainstreamowe poglądy. Mamy więc ogromny szum informacyjny, kłamstwa są wszechobecne. Od nas zależy, w co uwierzymy i jaką ścieżką pójdziemy. Nikogo tu nie namawiam do niczego, a to, co prezentuję, ma cel stricte dydaktyczny.

Update: 20 III 2021

Wprowadzenie

Woda stanowi zapewne 70 – 80% organizmu ludzkiego. Z wiekiem organizm jest coraz bardziej odwodniony / zdehydratyzowany - woda stanowi coraz mniejszy procent jego składu, co poważnie upośledza funkcjonowanie organizmu, blokując różne funkcje metaboliczne, do których prawidłowego przebiegu potrzebny jest określony rodzaj wody. Takiej, która ma na przykład zdolność przenikania do wnętrza komórek. Do czego zmierzam? W błonach komórkowych, mówiąc najprościej, istnieją „przejścia” do pobierania wody o określonym, heksagonalnym kształcie. Aby cząsteczka wody zdołała pokonać to przejście, powinna mieć ten właśnie – heksagonalny – kształt, i nie występować w postaci dużego klastru, słowem - powinna ona mieć określoną strukturę – duże klastry muszą być rozbite na małe, heksagonalne właśnie cząsteczki. Takie, które umożliwiają jej przenikanie przez błony komórkowe.

A więc, jaka woda?

Jaka woda?

Strukturyzowana – zdolna do przenikania błon komórkowych. Czyli ta „heksagonalna”. Ale czy taka woda istnieje? Nie mamy narzędzi aby to zweryfikować tzw. „szkiełkiem”.

Ale aby nie dać ogłupić się w obecnej rzeczywistości informacyjnej, w tym ogłuszającym szumie informacyjnym, pamiętam od lat o stosowaniu paru zasad odbioru informacji, które generalnie niezłe prowadzą mnie przez tę informacyjną dżunglę.

1. Patrz, kto to mówi
2. Jeśli to mainstream, stosuj *reverse logic* – bo prawda jest najczęściej dokładnie odwrotna
3. Zwracaj szczególną uwagę na ich zaprzeczenia i informacje dementowane, bo te informacje często są po prostu prawdziwe

Wikipedia, medium jak najbardziej, a jakże, politycznie bardzo, bardzo poprawne, mainstreamowe, chętnie kształtujące poglądy ludzi nie zainteresowanych głębiej samodzielny poszukiwaniem informacji. No i cóż oni tam piszą o wodzie heksagonalnej?

Cytuję z pamięci: *Heksagonalna woda, znana także jako woda strukturyzowana, to termin używany w marketingowych oszustwach mówiących o tym, że pewne konfiguracje wody są lepsze dla ciała.* Czyli „nasza” Wikipedia nazywa [marketingowym oszustwem](#) informacje o korzyściach z przyjmowania strukturyzowanej wody... ciekawe. Czy ja ufam Wikipedii? Nie:).

No to skoro dezawuuują sprawę, to trzeba się nią zainteresować. Poszukałem informacji, jedna z nich powtarza się często – woda w naturze jest kształtowana poprzez ruch, przemieszczanie się. Powtarza się informacja o roli wirów w procesie polepszania jakości wody. Niestety nie wszyscy mieszkamy koło wodospadu lub choćby strumienia górskiego. Mieszkam w bloku. Czy można stworzyć wodzie warunki podobne do tych, jakie ma ona w strumieniach górskich, wodospadach, wirach? Czy uda się takie warunki zasymulować mechanicznie?

Nauka (dobra nauka – ta służąca ludziom, a nie globalistom) zajmuje się coraz bardziej wodą (choć mainstream informacyjny i medyczny milczy o tym). Skutkuje to pewnym chaosem oraz niejasnościami w kwestii nazw – woda strukturyzowana, energetyzowana, heksagonalna, witalizowana – znaczenia tych terminów mogą, choć niekoniecznie muszą, się ze sobą całkowicie pokrywać.

Nie liczcie na to, że Wasz poczciwy lekarz rodzinny coś Wam o tym powie. Większość

Water Vortex Energizer / Wirowy Strukturyzator Wody - VIR

z nich ma o tym mgliste pojęcie. Tego ich nie uczą, a oni, zajęci zarabianiem, nie mają czasu na naukę. Zresztą, nawet spośród tych, którzy wiedzą, tylko najodważniejsi mają odwagę o tym pacjentom mówić – komisje „etyki lekarskiej” stoją na straży. W końcu chodzi o pieniądze dla farmaceutyczno – medycznego korpo, a nie o zdrowie jakiegoś chorego człowieka.

A więc jaka woda? Strukturyzowana / heksagonalna, a więc z rozbitymi klastrami.

Urządzenie VIR

Wpadłem więc na pomysł skonstruowania eksperymentalnego urządzenia opartego o zastosowanie *wirującego dipola magnetycznego* dla celów strukturyzacji wody oraz eksperymentów z rewitalizacją organizmu (nietypowy, bezcewkowy sposób generowania swoistego PEMF).

Komercyjne mieszadła magnetyczne nie nadają się - nie tylko porywają one wodę jedynie w jedną stronę, ale mają też zasilanie jedynie sieciowe. Tymczasem proces strukturyzacji wody wymaga ciągłej, okresowej zmiany kierunku wirowania wiru (vortex) wodnego. Komercyjne mieszadła mają, jak wspom-niałem, zasilanie sieciowe, a ja założyłem, że urządzenie ma być




Figure 1: Szklanka z wodą podczas strukturyzacji. Widać wir (vortex), którego kierunek wirowania zmienia się co kilka sekund.

– mechaniczne urządzenie, nazwałem je „VIR”, o charakterze zarówno mieszadła do automatycznej zmiany kierunku obrotów dipola jak i swoistego mechanicznego „pulsera” magnetycznego.

W ciągu pięciu (to sugerowane minimum) do 10 minut otrzymujemy szklankę wody o korzystnie zmienionych parametrach. Takiej wody, jaką **należałoby stale pić**. Zastosowałem wydajny akumulator, który wystarcza na około 8 – 10 godzin pracy. Zakładając godzinę pracy dziennie, urządzenie pracuje bez ładowania akumulatora tydzień lub półtora. Pojemność akumulatora nie jest tu zresztą większym problemem, ponieważ w funkcji strukturyzacji wody można z urządzenia VIR korzystać także podczas ładowania akumulatora, stąd, jest ono praktycznie zawsze gotowe do pracy.

Akumulator w urządzeniu zabezpieczyłem zarówno przed przeładowaniem jak i przed nadmiernym rozładowaniem. Akumulator pozbawiony jest tzw. efektu pamięci – oznacza to, że

Water Vortex Energizer / Wirowy Strukturyzator Wody - VIR

w każdej chwili można go doładować (poprzez port microUSB, z ładowarki telefonicznej) bez szkody dla jego pojemności.

Wpływ zmian kierunku wiru oraz wirującego pola magnetycznego na własności wody

Każdorazowo w chwili zmiany kierunku obrotów dipola magnetycznego zastosowanego w urządzeniu ma miejsce ciekawe zjawisko – woda na powierzchni wiruje wciąż w dotychczasowym kierunku, natomiast woda na dnie naczynia już wiruje w przeciwnym. Oznacza to, że kolejne umowne „warstwy” wody w pionie wirują z różną prędkością w zależności od odległości w pionie od dna szklanki. To samo dzieje się także w poziomie – w zależności od odległości od ścianek szklanki. Szybkość przepływu wody jest więc co chwilę różna w różnych miejscach. Ma też miejsce powstawanie wiru wodnego przy każdej zmianie kierunku wirowania dipolu. Mamy więc vortex. Przypomina to warunki naturalne, sytuację, gdy woda płynie w strumieniu górskim. Przypomina to także przepływ wody w dość kosztownych strukturyzatorach wody o ciekawej geometrii/skoku wewnętrznego gwintu, nadającego wodzie ruch wirowy o zmiennym kierunku vortexu, z elementem implozji. Tak właśnie zachodzi rozbijanie dużych klastrów wody, a więc strukturyzacja wody.

Kolejną rzeczą jest fakt, że wykorzystanie dipola magnetycznego do tworzenia wiru wodnego dodatkowo skutkuje poddaniem wody intensywnemu oddziaływaniu pola magnetycznego. Słucham? Woda nie jest ferromagnetykiem? A miedź jest ferromagnetykiem? A jednak gołym okiem obserwujemy, że na miedź działa pole magnetyczne (patrz film, link do którego zamieszczam poniżej).

Magnetyzowana woda – temat wart naszego bliższego zainteresowania, a puki co, wydaje się, że mamy niezły sposób przeprowadzania tego procesu (bonus) urządzeniem VIR podczas jej strukturyzowania.

Właściwości prozdrowotne wody strukturyzowanej

Uważa się, że woda strukturyzowana ma szereg prozdrowotnych właściwości – m. in. wzmacnia procesy metaboliczne, znacznie lepiej niż zwykła woda nawadnia organizm, ma lepszy smak, jest „wilgotniejsza”, ułatwia usuwanie toksyn /odtruwanie organizmu, jest „gotowa do użycia” – organizm nie traci sporych ilości energii na jej strukturyzowanie przed użyciem jej w licznych procesach metabolicznych.

Zrobiłem [krótki filmik](#) – prezentację urządzenia VIR w działaniu. Myślę, że zaprezentowany przeze mnie sposób strukturyzacji wody może mieć w oczach niektórych osób przewagę nad [tym sposobem](#) (jak dla mnie trochę mało praktyczny) strukturyzowania wody - nie zachłapiemy stołu :), a przecież jeszcze stosując VIR - dodatkowo przeprowadzamy proces „magnetyzacji” wody.

Dobrym pomysłem może okazać się dosypanie do wody w szklance przed włączeniem urządzenia łyżeczkę ziemi okrzemkowej (diatomitu). Zintensyfikuje to proces strukturyzacji wody. Mikrocząsteczki diatomitu ułatwiają rozbijanie klastrów wody a ponadto przenoszą do wody „wibracje” krzemu, których wszyscy bardzo potrzebujemy. Dobrym pomysłem jest wsypanie do szklanki z wodą przed strukturyzacją płaską łyżeczkę witaminy C i płaską łyżeczkę L-glicyny – dobrze się komponują i są idealnie rozpuszczone, co, przynajmniej dla mnie jest niewykonalne łyżeczką.

Zabiegi z zastosowaniem wirującego pola magnetycznego PEMF

Dodatkową, wspomnianą już zaletą urządzenia VIR jest możliwość używania go do zabiegów ze stosowaniem „bezcewkowego” PEMF. Siła indukcji dostarczana przez wirujący wewnątrz urządzenia dipol magnetyczny jest, jak dowodzi tego fragment wspomnianego powyżej

Water Vortex Energizer / Wirowy Strukturyzator Wody - VIR

filmu, spora, wystarczająca do obracania miedzianego kubka, który nie jest ferromagnetykiem (ok. 10 mligaussów w odległości 20 cm od urządzenia (zmierzone przy użyciu OSUN EMF Hunter).

Podobnie, siła indukcji wirującego dipolu spowoduje w głębi obszaru ciała, do którego przyłożymy urządzenie, wygenerowanie i przepływ prądu elektrycznego, a to jest elektroterapią w działaniu.

VIR jest łatwy w użyciu jako eksperymentalne urządzenie elektroterapeutyczne: brak kabli, cewki, konieczności zewnętrznego zasilania. Minimalne zużycie energii przy sporej sile indukcji. Nadaje się np. świetnie zabiegów wieczornych / nocnych – nie nagrzewa się pod kołdrą.

Jeśli choćby kilkanaście osób zasygnalizuje mi zainteresowanie tym urządzeniem, pomyślę o opracowaniu mini-projektu urządzenia VIR. Orientacyjna cena części i podzespołów do budowy wynosi, w zależności od zasobności Twojej skrzyni majsterkowicza, i Twoich umiejętności, około 100 – 200 zł.